

# RAMBO-HC15H/Z

Scheibenradhäcksler mit Zapfwellenantrieb & hydraulischer Einzugswalze

## PRODUKT-INFORMATION

## Technische Daten

# Antrieb Leistungsbedarf Traktor Zapfwellendrehzahl Dreipunktaufhängung Hydraulikölvolumen Aststärke Ø, max. Drehzahl der Messer Gewicht (netto / brutto) Garantierter SchallLeistungspegel LWA Baumaße (L/B/H) Verpackung (L/B/H)

## RAMBO-HC15H/Z

Zapfwelle ca. 20 PS max. 540 1/min Kat. I + II 4,0 Liter 120 mm 2.250 1/min 289 / 330 kg 114 dB(A)

2900 / 965 / 1800 mm 1600 / 870 / 1230 mm



Art. Nr.: RAMBOHC15HZ EAN: 40 47424 00943 7





Großer Einzugstrichter

Wartungsklappe Einzugstrichter



Scheibenrad mit Flügel, Klingen und Messer

## Ausstattungsmerkmale:

- Der zapfwellenbetriebene RAMBO-HC15H/Z zerkleinert mühelos Astwerk bis zu einem Durchmesser von 120 mm.
- Hydraulische Einzugswalze mit Vor-und Rücklauf für erleichtertes Arbeiten
- Integriertes Fahrwerk mit Deichsel für schnelles, einfaches Umsetzen
- Der professionelle Scheibenradhäcksler mit zwei Messern und einem Gegenmesser verarbeitet auch widerspenstiges Material.
- 10 bewegliche Klingen auf dem Scheibenrad zerkleinern das bereits gehäckselte Schnittgut nochmals um einen noch feineren Auswurf zu erhalten.
- Die angebrachten 4 Flügel, auf der Rückseite des Scheibenrades, werfen das Schnittgut über den 360° drehbaren und 80 cm hohen Auswurfschacht aus.
- Einfülltrichter sowie eine Wartungsklappe über der Einzugswalze kann zum Reinigen der Einzugswalze zur Seite geklappt werden.

Die LUMAG GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische/optische Änderungen der Produkte vorzunehmen. Datenblatt erstell am: 26.08.2021